

**safety**

**UKCA**

---

UNITED KINGDOM CONFORMITY ASSESTMENT

 **pastorelli**

## Dichiarazione di prestazione

No. **001DoP-CDC-BIa-UK**

**1: Codice di identificazione del tipo di prodotto:** Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $E_b \leq 0,5\%$

**2: Destinazioni di uso :** Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

**3: Nome e indirizzo del fabbricante:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

**4: AVCP :** Sistema 4

**5: Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato:** non applicabile

### 6: Prestazioni dichiarate

<u>Caratteristiche Essenziali</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Specifica Tecnica Armonizzata</u>
<b>Reazione al fuoco</b>	Per Pavimento: A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
	Per Rivestimento: A1	
<b>Cessione di sostanze pericolose, per:</b>		
Cadmio	NPD	
Piombo	NPD	
Altro	NPD	
<b>Sforzo di rottura</b> (Spessore $\geq 7.5\text{mm}$ )	$\geq 1300 \text{ N}$	
<b>Sforzo di rottura</b> (Spessore $< 7.5\text{mm}$ )	$\geq 700 \text{ N}$	
<b>Scivolosità</b>	NPD	
<b>Tattilità</b>	NPD	
<b>Resistenza dell'adesione, per:</b>		
Adesivo cementizio di tipo C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adesivo in dispersione	NPD	
Adesivo resine a reazione	NPD	
Cemento	NPD	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	Resistente	
<b>Durabilità per:</b>		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno: (resistenza al gelo/disgelo)	Resistente	


La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.  
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firma a nome e per conto del produttore: **Luca Costi** - Amministratore Delegato

Luogo e data di rilascio

San Clemente 27/07/23

Firma del responsabile

  
**CERAMICA DEL CONCA**  
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy  
Via Croce, 8  
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400  
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

## Declaration of Performance

**No. 001DoP-CDC-Bia-UK**

**1: Unique identification code of the product type :** Dry-Pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0,5\%$ .

**2: Intended use :** For internal and external walls and floorings.

**3: Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer :** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

**4: System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) :** 4

**5: Name and identification number of notified laboratory, if relevant:** not applicable

**6: Declared performance:**

<u>Essential Characteristics</u>	<u>Performance</u>	<u>Harmonized Technical Specification</u>
<b>Reaction to fire</b>	For floorings : A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
	For walls : A1	
<b>Release of dangerous substance, for</b>		
Cadmium	NPD	
Lead	NPD	
Other	NPD	
<b>Breaking Strength: (Thickness <math>\geq 7.5\text{mm}</math>)</b>	$\geq 1300\text{ N}$	
<b>Breaking Strength: (Thickness <math>&lt; 7.5\text{mm}</math>)</b>	$\geq 700\text{ N}$	
<b>Sliperiness</b>	NPD	
<b>Tactility</b>	NPD	
<b>Bond strength/adesion for:</b>		
Cementitious adhesive, type C2	$\geq 1\text{ N/mm}^2$	
Dispersion adhesives	NPD	
Reaction resin adhesives	NPD	
Mortar	NPD	
<b>Thermal shock resistance</b>	Pass	
<b>Durability</b>		
Internal use:	Pass	
External use: (freeze-thaw resistance)	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Luca Costi - CEO

Place and date of issue

San Clemente, 07/27/23

  
Signature  
**CERAMICA DEL CONCA**  
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy  
Via Croce, 8  
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400  
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

## Déclaration des performances

No. **001DoP-CDC-BIa-UK**

**1: Code unique d'identification du produit:** Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau  $E_b \leq 0,5\%$

**2: Usage prévus pour le produit :** Carreaux céramiques pour la pose au mur et au sol, soit pour l'intérieur que pour l'extérieur.

**3: Nom et adresse du producteur:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

**4: Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP) :** Système 4

**5: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable:** Pas applicable

**6: Performances déclarées:**

<u>Caractéristiques Essentielles</u>	<u>Performance</u>	<u>Spécification Technique Harmonisée</u>
<b>Réaction au feu</b>	Sol: A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
	Revêtement: A1	
<b>Dégagement des substances dangereux</b>		
Cadmium	NPD	
Plomb	NPD	
Autre	NPD	
<b>Charge de rupture (épaisseur <math>\geq 7.5\text{mm}</math>)</b>	$\geq 1300\text{ N}$	
<b>Charge de rupture (épaisseur <math>&lt; 7.5\text{mm}</math>)</b>	$\geq 700\text{ N}$	
<b>Résistance au glissement</b>	NPD	
<b>Caractère tactile</b>	NPD	
<b>Résistance de l'adhérence</b>		
Mortier colle type C2	$\geq 1\text{ N/mm}^2$	
Adhésifs en dispersion	NPD	
Colles réactive	NPD	
Mortier	NPD	
<b>Résistance aux chocs thermiques</b>	Résistant	
<b>Durabilité</b>		
Usage intérieur	Résistant	
Usage extérieur: résistance au gel	Résistant	

La performance du produit indentifiée au point 1 est conforme aux performance déclarées au point 6.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Luca Costi - PDG**

San Clemente, le 27/07/23

Signature  
  
**CERAMICA DEL CONCA**  
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy  
Via Croce, 8  
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400  
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

## Leistungserklärung

**No. 001DoP-CDC-BIa-UK**

**1: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Trockengepresste keramische Platten mit Wasseraufnahme  $E_b \leq 0,5\%$

**2: Verwendungszweck(e):** Boden- und Wand-Platten für Innen- und Aussen-Bereiche.

**3: Name und Kontaktdaten des Herstellers:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia.

**4: System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4

**5: Name und Identifikationsnummer der notifizierten Prüfstelle:** nicht zutreffend

**6: Erklärte Leistung(en):**

<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
<b>Brandverhalten - Bodenfliesen</b>	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
<b>Brandverhalten - Beschichtung</b>	A1	
<b>Abgabe gefährlicher stoffe:</b>		
Kadmium	NPD	
Blei	NPD	
Sonstiges	NPD	
<b>Bruchlast (Stärke <math>\geq 7.5\text{mm}</math>)</b>	$\geq 1300\text{ N}$	
<b>Bruchlast (Stärke <math>&lt; 7.5\text{mm}</math>)</b>	$\geq 700\text{ N}$	
<b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>	NPD	
<b>Taktilität</b>	NPD	
<b>Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:</b>		
Zementhaltige Mörtel, Typ C2	$\geq 1\text{ N/mm}^2$	
Dispersionsklebstoffen	NPD	
Reaktionsharz-Klebstoffen	NPD	
Mörtel	NPD	
<b>Temperaturwechselbeständigkeit</b>	Bestanden	
<b>Dauerhaftigkeit, für:</b>		
Innenbereich-Anwendung:	Bestanden	
Aussenbereich-Anwendung: (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	Bestanden	



Die Leistung des vorstehenden Produkts (Punkt 1) entspricht den erklärten Leistungen (Punkt 6).  
Für die Herstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich (Punkt 3).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch: **Luca Costi - Geschäftsführer.**

Ort und Datum der Ausstellung

San Clemente 27/07/2023



Unterschrift  
**CERAMICA DEL CONCA**  
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy  
Via Croce, 8  
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400  
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783